

# *Sanitária Jundiaí*

 **CATÁLAGO DE PRODUTOS**

Fevereiro 2025

# Linha Speciale Plus



**Produto: RT HD Georgia**

**Tamanho: 74 x 74**

**Qtd na caixa: 2,20 m<sup>2</sup>**

**Qtd de peças por cx.: 04**

**PEI: LB**

**Uso: LB - (piso) Indicado para uso como piso em todos ambientes residenciais internos. Exceto: Garagens e varandas, sem acesso a rua.**

**Acabamento: Polido**



**Produto: RT HD Gales**

**Tamanho: 74 x 74**


**Qtd na caixa: 2,20 m<sup>2</sup>**

**Qtd de peças por cx.: 04**

**PEI: LB**

**Uso: LB - (piso) Indicado para uso como piso em todos ambientes residenciais internos. Exceto: Garagens e varandas, sem acesso a rua.**

**Acabamento: Polido**



**Produto: RT HD Calacata Ouro**

**Tamanho: 70 x 70**

**Qtd na caixa: 3,43 m<sup>2</sup>**

**Qtd de peças por cx.: 07**

**PEI: LB**

**Uso: LB - (piso) Indicado para uso como piso em todos ambientes residenciais internos. Exceto: Garagens e varandas, sem acesso a rua.**

**Acabamento: Polido**

**Obs.: Imagens ilustrativas.**


**Produtos de uso externo ou com Resistência ao Escorregamento, NÃO recomendamos utilizar os pisos cerâmicos em calçadas externas (passeio público), em área de piscina ou em rampas (independentemente de sua inclinação), pois pode causar o risco de escorregamentos. Para o entorno de piscinas, recomenda-se o uso de pedra, madeira ou concreto.**

**Antes de acentar, leia atentamente as recomendações contidas nas caixas, verifique se o produto comprado é adequado ao local a ser acentado, obedeça o espaçamento entre as peças, conforme orientado pelo fabricante.**

*Sanitária Jundiaí*

Av. Clemente Rosa, 1233 - Jd. Nogueira - Jundiaí - SP  
Fone: (11) 4526 1966 - 4526 3512 - Cel. / Whatsapp: (11) 9 7054 2046  
E-mail: contato@sanitariajundiai.com.br - Site: www.sanitariajundiai.com.br

# Linha Speciale Plus



## Produto: RT HD Super Nero

Tamanho: 82 x 82

Qtd na caixa: 2,70 m<sup>2</sup>

Qtd de peças por cx.: 04

PEI: LB

Uso: LB - (piso) Indicado para uso como piso em todos ambientes residenciais internos. Exceto: Garagens e varandas, sem acesso a rua.

Acabamento: Polido



## Produto: RT HD Ônix

Tamanho: 75 x 75

Qtd na caixa: 2,23 m<sup>2</sup>

Qtd de peças por cx.: 04

PEI: LB

Uso: LB - (piso) Indicado para uso como piso em ambientes residenciais internos. Exceto em: Garagens e varandas, sem acesso a rua.

Acabamento: Rústico



## Produto: RT HD Zalla

Tamanho: 75 x 75


Qtd na caixa: 2,28 m<sup>2</sup>

Qtd de peças por cx.: 04

PEI: LD

Uso: LD - (piso) Indicado para uso como piso em ambientes residenciais. Exceto em: rampas, escadas, calçadas e entorno de piscinas.

Acabamento: Rústico



Obs.: Imagens ilustrativas.

Produtos de uso externo ou com Resistência ao Escorregamento, NÃO recomendamos utilizar os pisos cerâmicos em calçadas externas (passeio público), em área de piscina ou em rampas (independentemente de sua inclinação), pois pode causar o risco de escorregamentos. Para o entorno de piscinas, recomenda-se o uso de pedra, madeira ou concreto.

Antes de acentar, leia atentamente as recomendações contidas nas caixas, verifique se o produto comprado é adequado ao local a ser acentado, obedeça o espaçamento entre as peças, conforme orientado pelo fabricante.

*Sanitária Jundiaí*

Av. Clemente Rosa, 1233 - Jd. Nogueira - Jundiaí - SP  
Fone: (11) 4526 1966 - 4526 3512 - Cel. / Whatsapp: (11) 9 7054 2046  
E-mail: contato@sanitariajundiai.com.br - Site: www.sanitariajundiai.com.br

# Linha Speciale Plus



## Produto: RT HD 1730

Tamanho: 56 x 56

Qtd na caixa: 2,27 m<sup>2</sup>

Qtd de peças por cx.: 07

PEI: 4

Uso: LD - (piso) Indicado para uso como piso em todos ambientes residenciais cobertos.

Acabamento: Acetinado



## Produto: RT HD Avório 75

Tamanho: 75 x 75

Qtd na caixa: 2,23 m<sup>2</sup>

Qtd de peças por cx.: 04

PEI: LB

Uso: LB - (piso) Indicado para uso como piso em todos ambientes residenciais internos. Exceto: Garagens e varandas, sem acesso a rua.

Acabamento: Polido



## Produto: RT HD Branco II

Tamanho: 38 x 74

Qtd na caixa: 1,98 m<sup>2</sup>

Qtd de peças por cx.: 07

PEI: LC

Uso: LC - (piso e parede) Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais internos sem acesso para áreas externas. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas.

Acabamento: Polido



Obs.: Imagens ilustrativas.

Produtos de uso externo ou com Resistência ao Escorregamento, NÃO recomendamos utilizar os pisos cerâmicos em calçadas externas (passeio público), em área de piscina ou em rampas (independentemente de sua inclinação), pois pode causar o risco de escorregamentos. Para o entorno de piscinas, recomenda-se o uso de pedra, madeira ou concreto.

Antes de acentar, leia atentamente as recomendações contidas nas caixas, verifique se o produto comprado é adequado ao local a ser acentado, obedeça o espaçamento entre as peças, conforme orientado pelo fabricante.

*Sanitária Jundiaí*

Av. Clemente Rosa, 1233 - Jd. Nogueira - Jundiaí - SP  
Fone: (11) 4526 1966 - 4526 3512 - Cel. / Whatsapp: (11) 9 7054 2046  
E-mail: contato@sanitariajundiai.com.br - Site: www.sanitariajundiai.com.br

# Linha Speciale Plus

**Produto: HD 3921**

**Tamanho: 32 x 56**

**Qtd na caixa: 1,45 m<sup>2</sup>**

**Qtd de peças por cx.: 08**

**PEI: 2**

**Uso: LA - (parede)**

**Revestimento para fachadas, muros, paredes internas e externas. Uso exclusivo em paredes.**

**Acabamento: Rústico**



**Produto: HD Selah**

**Tamanho: 38 x 75**

**Qtd na caixa: 2,00 m<sup>2</sup>**


**Qtd de peças na cx.: 07**

**PEI: 4**

**Uso: LCI - (piso e parede) -**

**Indicado para ambientes residenciais internos, exceto varandas e garagens.**

**Acabamento: Brilhante**



**Obs.: Imagens ilustrativas.**

Produtos de uso externo ou com Resistência ao Escorregamento, **NÃO** recomendamos utilizar os pisos cerâmicos em calçadas externas (passeio público), em área de piscina ou em rampas (independentemente de sua inclinação), pois pode causar o risco de escorregamentos. Para o entorno de piscinas, recomenda-se o uso de pedra, madeira ou concreto.

Antes de acentar, leia atentamente as recomendações contidas nas caixas, verifique se o produto comprado é adequado ao local a ser acentado, obedeça o espaçamento entre as peças, conforme orientado pelo fabricante.

*Sanitária Jundiaí*

Av. Clemente Rosa, 1233 - Jd. Nogueira - Jundiaí - SP  
Fone: (11) 4526 1966 - 4526 3512 - Cel. / Whatsapp: (11) 9 7054 2046  
E-mail: contato@sanitariajundiai.com.br - Site: www.sanitariajundiai.com.br

# Linha High Definition



**Produto: HD 083**

**Tamanho: 58 x 58**

**Qtd na caixa: 2,32 m<sup>2</sup>**

**Qtd de peças por cx.: 07**

**PEI: 4**

**Uso: LC (piso) Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais internos. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas.**

**Acabamento: Brilhante**



**Produto: HD 170**

**Tamanho: 32 x 58**


**Qtd na caixa: 2,00 m<sup>2</sup>**

**Qtd de peças por cx.: 11**

**PEI: 2**

**Uso: LA (parede) - Produto exclusivo para uso em paredes internas.**

**Acabamento: Brilhante**



**Produto: HD Arezzo**

**Tamanho: 32 x 58**

**Qtd na caixa: 2,00 m<sup>2</sup>**

**Qtd de peças por cx.: 11**

**PEI: 2**

**Uso: LA (parede) - Produto exclusivo para uso em paredes internas.**

**Acabamento: Brilhante**



**Obs.: Imagens ilustrativas.**


Produtos de uso externo ou com Resistência ao Escorregamento, NÃO recomendamos utilizar os pisos cerâmicos em calçadas externas (passeio público), em área de piscina ou em rampas (independentemente de sua inclinação), pois pode causar o risco de escorregamentos. Para o entorno de piscinas, recomenda-se o uso de pedra, madeira ou concreto.

Antes de acentar, leia atentamente as recomendações contidas nas caixas, verifique se o produto comprado é adequado ao local a ser acentado, obedeça o espaçamento entre as peças, conforme orientado pelo fabricante.

*Sanitária Jundiaí*

Av. Clemente Rosa, 1233 - Jd. Nogueira - Jundiaí - SP  
Fone: (11) 4526 1966 - 4526 3512 - Cel. / Whatsapp: (11) 9 7054 2046  
E-mail: contato@sanitariajundiai.com.br - Site: www.sanitariajundiai.com.br

# Linha High Definition



**Produto: HD 1740**

**Tamanho: 58 x 58**

**Qtd na caixa: 2,32 m<sup>2</sup>**

**Qtd de peças por cx.: 07**

**PEI: 4**

**Uso: LC (piso) Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais internos. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas.**

**Acabamento: Brilhante**



**Produto: HD Salinas**

**Tamanho: 32 x 58**

**Qtd na caixa: 2,00 m<sup>2</sup>**

**Qtd de peças por cx.: 11**

**PEI: 2**

**Uso: LA (parede) - Produto exclusivo para uso em paredes internas.**

**Acabamento: Brilhante**

**Produto: HD Decor**

**Tamanho: 32 x 58**


**Qtd na caixa: 2,00 m<sup>2</sup>**

**Qtd de peças por cx.: 11**

**PEI: 2**

**Uso: LA (parede) - Produto exclusivo para uso em paredes internas.**

**Acabamento: Brilhante**



Obs.: Imagens ilustrativas.

Produtos de uso externo ou com Resistência ao Escorregamento, NÃO recomendamos utilizar os pisos cerâmicos em calçadas externas (passeio público), em área de piscina ou em rampas (independentemente de sua inclinação), pois pode causar o risco de escorregamentos. Para o entorno de piscinas, recomenda-se o uso de pedra, madeira ou concreto.

Antes de acentar, leia atentamente as recomendações contidas nas caixas, verifique se o produto comprado é adequado ao local a ser acentado, obedeça o espaçamento entre as peças, conforme orientado pelo fabricante.

*Sanitária Jundiaí*

Av. Clemente Rosa, 1233 - Jd. Nogueira - Jundiaí - SP  
Fone: (11) 4526 1966 - 4526 3512 - Cel. / Whatsapp: (11) 9 7054 2046  
E-mail: contato@sanitariajundiai.com.br - Site: www.sanitariajundiai.com.br

# Linha High Definition



**Produto: HD 9042**  
**Tamanho: 58 x 58**  
**Qtd na caixa: 2,32 m<sup>2</sup>**  
**Qtd de peças por cx.: 07**  
**PEI: 3**

**Uso: LB (piso) Indicado para uso como piso em ambientes residenciais internos. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas.**

**Acabamento: Brilhante**



**Produto: HD 302**

**Tamanho: 57 x 57**  
**Qtd na caixa: 2,23 m<sup>2</sup>**  
**Qtd de peças por cx.: 07**  
**PEI: 3**



**Uso: LB (piso) Indicado para uso como piso em ambientes residenciais internos. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas.**

**Acabamento: Brilhante**



**Produto: HD Bellagio**

**Tamanho: 43 x 43**  
**Qtd na caixa: 2,03 m<sup>2</sup>**  
**Qtd de peças por cx.: 11**  
**PEI: LC**

**Uso: LC (piso) Indicado para uso como piso em ambientes residenciais internos. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas.**

**Acabamento: Brilhante**

**Obs.: Imagens ilustrativas.**

**Produtos de uso externo ou com Resistência ao Escorregamento, NÃO recomendamos utilizar os pisos cerâmicos em calçadas externas (passeio público), em área de piscina ou em rampas (independentemente de sua inclinação), pois pode causar o risco de escorregamentos. Para o entorno de piscinas, recomenda-se o uso de pedra, madeira ou concreto.**

**Antes de acentar, leia atentamente as recomendações contidas nas caixas, verifique se o produto comprado é adequado ao local a ser acentado, obedeça o espaçamento entre as peças, conforme orientado pelo fabricante.**

*Sanitária Jundiaí*

Av. Clemente Rosa, 1233 - Jd. Nogueira - Jundiaí - SP  
Fone: (11) 4526 1966 - 4526 3512 - Cel. / Whatsapp: (11) 9 7054 2046  
E-mail: contato@sanitariajundiai.com.br - Site: www.sanitariajundiai.com.br

# Linha High Definition



**Produto: HD Ravena**

**Tamanho: 45 x 45**

**Qtd na caixa: 2,00 m<sup>2</sup>**

**Qtd de peças por cx.: 20**

**PEI: 4**

**Uso: LC (piso) Indicado para ambiente residenciais, com acesso a rua e comerciais internos, sem acesso a rua. Não pode ser usado em garagens e áreas descobertas.**

**Acabamento: Acetinado**



**Produto: HD Tijolo**

**Tamanho: 32 x 58**

**Qtd na caixa: 2,00 m<sup>2</sup>**

**Qtd de peças por cx.: 11**

**PEI: 2**

**Uso: LA (parede) - Produto exclusivo para uso em paredes internas.**

**Acabamento: Acetinado**



**Produto: HD Deck**

**Tamanho: 58 x 58**

**Qtd na caixa: 2,32 m<sup>2</sup>**

**Qtd de peças por cx.: 07**

**PEI: 4**

**Uso: LE (piso) Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais. Pode ser utilizado em áreas molhadas e áreas descobertas. Exceto em: rampas, calçadas e entorno de piscinas.**

**Acabamento: AD**



**Obs.: Imagens ilustrativas.**

**Produtos de uso externo ou com Resistência ao Escorregamento, NÃO recomendamos utilizar os pisos cerâmicos em calçadas externas (passeio público), em área de piscina ou em rampas (independentemente de sua inclinação), pois pode causar o risco de escorregamentos. Para o entorno de piscinas, recomenda-se o uso de pedra, madeira ou concreto.**

**Antes de acentar, leia atentamente as recomendações contidas nas caixas, verifique se o produto comprado é adequado ao local a ser acentado, obedeça o espaçamento entre as peças, conforme orientado pelo fabricante.**

*Sanitária Jundiaí*

Av. Clemente Rosa, 1233 - Jd. Nogueira - Jundiaí - SP  
Fone: (11) 4526 1966 - 4526 3512 - Cel. / Whatsapp: (11) 9 7054 2046  
E-mail: contato@sanitariajundiai.com.br - Site: www.sanitariajundiai.com.br

# Linha High Definition

**Produto: HD 014**  
**Tamanho: 57 x 57**  
**Qtd na caixa: 2,23 m<sup>2</sup>**  
**Qtd de peças por cx.: 07**  
**PEI: 4**



**Uso: (piso) Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais, áreas externas. Exceto em: rampas, calçadas e entorno de piscinas.**

**Acabamento: Granilha**



**Produto: HD 45002**  
**Tamanho: 57 x 57**  
**Qtd na caixa: 2,23 m<sup>2</sup>**  
**Qtd de peças por cx.: 07**  
**PEI: 4**

**Uso: LE (piso) Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais, áreas externas. Exceto em: rampas, calçadas e entorno de piscinas.**

**Acabamento: AD**



**Produto: HD Pedra Nova**

**Tamanho: 58 x 58**  
**Qtd na caixa: 2,32 m<sup>2</sup>**  
**Qtd de peças por cx.: 07**  
**PEI: 4**

**Uso: LE (piso) Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais. Pode ser utilizado em áreas molhadas e áreas descobertas. Exceto em: rampas, calçadas e entorno de piscinas.**

**Acabamento: AD**

Obs.: Imagens ilustrativas.

Produtos de uso externo ou com Resistência ao Escorregamento, NÃO recomendamos utilizar os pisos cerâmicos em calçadas externas (passeio público), em área de piscina ou em rampas (independentemente de sua inclinação), pois pode causar o risco de escorregamentos. Para o entorno de piscinas, recomenda-se o uso de pedra, madeira ou concreto.

Antes de acentar, leia atentamente as recomendações contidas nas caixas, verifique se o produto comprado é adequado ao local a ser acentado, obedeça o espaçamento entre as peças, conforme orientado pelo fabricante.

*Sanitária Jundiá*

Av. Clemente Rosa, 1233 - Jd. Nogueira - Jundiá - SP  
Fone: (11) 4526 1966 - 4526 3512 - Cel. / Whatsapp: (11) 9 7054 2046  
E-mail: contato@sanitariajundiai.com.br - Site: www.sanitariajundiai.com.br

# Linha High Definition



**Produto: HD Itamaracá**

Tamanho: 45 x 45

Qtd na caixa: 2,00 m<sup>2</sup>

Qtd de peças por cx.: 20

PEI: 4

**Uso: LE (piso)** Indicado para ambiente planos, residenciais e comerciais internos e externos. Exceto em: rampas, calçadas e entorno de piscinas.

**Acabamento: AD**



**Produto: HD Pompéia**

Tamanho: 43 x 43

Qtd na caixa: 2,03 m<sup>2</sup>

Qtd de peças por cx.: 11

PEI: LD

**Uso: LD (piso)** Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais, áreas externas. Exceto em: rampas, calçadas e entorno de piscinas.

**Acabamento: Granilha**

Obs.: Imagens ilustrativas.

Produtos de uso externo ou com Resistência ao Escorregamento, **NÃO** recomendamos utilizar os pisos cerâmicos em calçadas externas (passeio público), em área de piscina ou em rampas (independentemente de sua inclinação), pois pode causar o risco de escorregamentos. Para o entorno de piscinas, recomenda-se o uso de pedra, madeira ou concreto.

Antes de acentar, leia atentamente as recomendações contidas nas caixas, verifique se o produto comprado é adequado ao local a ser acentado, obedeça o espaçamento entre as peças, conforme orientado pelo fabricante.

*Sanitária Jundiaí*

Av. Clemente Rosa, 1233 - Jd. Nogueira - Jundiaí - SP  
Fone: (11) 4526 1966 - 4526 3512 - Cel. / Whatsapp: (11) 9 7054 2046  
E-mail: contato@sanitariajundiai.com.br - Site: www.sanitariajundiai.com.br

# Linha High Definition

**Produto: HD San Marino**

Tamanho: 57 x 57

Qtd na caixa: 2,23 m<sup>2</sup>

Qtd de peças por cx.: 07

PEI: 4



**Uso: LE (piso)** Indicado para uso como piso em todos os ambientes residenciais, áreas externas.

**Exceto em: rampas, calçadas e entorno de piscinas.**

**Acabamento: AD**

**Produto: HD Luxor**

Tamanho: 32 x 58


Qtd na caixa: 2,00 m<sup>2</sup>

Qtd de peças por cx.: 11

PEI: 2

**Uso: LA (parede)** - Produto exclusivo para uso em paredes internas.

**Acabamento: Brilhante**



Obs.: Imagens ilustrativas.


Produtos de uso externo ou com Resistência ao Escorregamento, NÃO recomendamos utilizar os pisos cerâmicos em calçadas externas (passeio público), em área de piscina ou em rampas (independentemente de sua inclinação), pois pode causar o risco de escorregamentos. Para o entorno de piscinas, recomenda-se o uso de pedra, madeira ou concreto.

Antes de acentar, leia atentamente as recomendações contidas nas caixas, verifique se o produto comprado é adequado ao local a ser acentado, obedeça o espaçamento entre as peças, conforme orientado pelo fabricante.

*Sanitária Jundiaí*

Av. Clemente Rosa, 1233 - Jd. Nogueira - Jundiaí - SP  
Fone: (11) 4526 1966 - 4526 3512 - Cel. / Whatsapp: (11) 9 7054 2046  
E-mail: contato@sanitariajundiai.com.br - Site: www.sanitariajundiai.com.br

# Linha Pisos



**Produto: Branco**

**Tamanho: 45 x 45**

**Qtd na caixa: 2,00 m<sup>2</sup>**

**Qtd de peças por cx.: 20**

**PEI: 4**

**Uso: LCI (piso) - Indicado para ambientes residenciais internos, exceto varandas e garagens.**

**Acabamento: Brilhante**



**Produto: Tráfego**


**Tamanho: 45 x 45**

**Qtd na caixa: 2,00 m<sup>2</sup>**

**Qtd de peças por cx.: 10**

**PEI: 5 - LE**

**Indicação de Uso: LE - Ambientes residenciais e comerciais com e sem acesso para rua, com áreas planas (Não indicado, em rampas e entorno de piscinas)**



Obs.: Imagens ilustrativas.

Produtos de uso externo ou com Resistência ao Escorregamento, **NÃO** recomendamos utilizar os pisos cerâmicos em calçadas externas (passeio público), em área de piscina ou em rampas (independentemente de sua inclinação), pois pode causar o risco de escorregamentos. Para o entorno de piscinas, recomenda-se o uso de pedra, madeira ou concreto.

Antes de acentar, leia atentamente as recomendações contidas nas caixas, verifique se o produto comprado é adequado ao local a ser acentado, obedeça o espaçamento entre as peças, conforme orientado pelo fabricante.

*Sanitária Jundiaí*

Av. Clemente Rosa, 1233 - Jd. Nogueira - Jundiaí - SP  
Fone: (11) 4526 1966 - 4526 3512 - Cel. / Whatsapp: (11) 9 7054 2046  
E-mail: contato@sanitariajundiai.com.br - Site: www.sanitariajundiai.com.br

# Linha Revestimento



**Produto: Everest**

**Tamanho: 32 x 58**

**Qtd na caixa: 2,00 m<sup>2</sup>**

**Qtd de peças por cx.: 11**

**PEI: 2**

**Uso: LA (parede) - Produto exclusivo para uso em paredes internas.**

**Acabamento: Brilhante**



**Produto: Kraft**

**Tamanho: 32 x 58**

**Qtd na caixa: 2,00 m<sup>2</sup>**

**Qtd de peças por cx.: 11**

**PEI: 2**

**Uso: LA (parede) - Produto exclusivo para uso em paredes internas.**

**Acabamento: Brilhante**



Obs.: Imagens ilustrativas.

Produtos de uso externo ou com Resistência ao Escorregamento, NÃO recomendamos utilizar os pisos cerâmicos em calçadas externas (passeio público), em área de piscina ou em rampas (independentemente de sua inclinação), pois pode causar o risco de escorregamentos. Para o entorno de piscinas, recomenda-se o uso de pedra, madeira ou concreto.

Antes de acentar, leia atentamente as recomendações contidas nas caixas, verifique se o produto comprado é adequado ao local a ser acentado, obedeça o espaçamento entre as peças, conforme orientado pelo fabricante.

*Sanitária Jundiaí*

Av. Clemente Rosa, 1233 - Jd. Nogueira - Jundiaí - SP  
Fone: (11) 4526 1966 - 4526 3512 - Cel. / Whatsapp: (11) 9 7054 2046  
E-mail: contato@sanitariajundiai.com.br - Site: www.sanitariajundiai.com.br

# Linha Massas



ACI

Argamassa colante tipo ACI de assentamento com qualidade comprovada desde sua origem e certificada conforme norma NBR14081, composto por cimento, agregados classificados e aditivos, produzida com matérias-primas selecionadas.

	Revestimento cerâmico até 80x80cm		Pisos e paredes
	Aditivos especiais Não-tóxicos		Áreas internas
<b>VALIDADE</b> 365 dias a contar da data de fabricação.		<b>COR</b> Cinza	<b>PESO</b> 20Kg
<b>INDICAÇÕES</b> Pisos/Paredes			



ACII

Argamassa colante tipo ACII de assentamento com qualidade comprovada desde sua origem e certificada conforme norma NBR14081, composto por cimento, agregados classificados e aditivos.

	Revestimento cerâmico até 80x80cm		Pisos e paredes
	Áreas internas e externas		Áreas úmidas
	Absorção 3% a 6%		Fachadas
<b>VALIDADE</b> 365 dias a contar da data de fabricação.		<b>COR</b> Cinza	<b>PESO</b> 20Kg
<b>INDICAÇÕES</b> Áreas úmidas   Pisos e paredes a base de cimento (reboco ou contrapiso)   Placas cerâmicas de até 80 x 80 cm em pisos e paredes de áreas internas e externas - Paredes Externas limitado até 3m de altura.			



ARGAMASSA FLEXÍVEL ACIII

Argamassa colante tipo ACIII de assentamento com qualidade comprovada desde sua origem e certificada conforme norma NBR14081, composto por cimento, agregados classificados e aditivos. Indicada para aplicações em: revestimentos cerâmicos em paredes internas, porcelanatos, pisos internos e externos, piso sobre piso, piscinas, saunas úmidas e secas.

	Revestimento cerâmico até 120x120cm		Sobreposição 100 x 100 cm
	Absorção 0,5% a 6%		Áreas internas e externas
	Drywall		Pisos
<b>VALIDADE</b> 365 dias a contar da data de fabricação.		<b>COR</b> Cinza	<b>PESO</b> 20Kg
<b>INDICAÇÕES</b> Fachadas - revestimento cerâmicos até 20X20cm   Piscinas NÃO AQUECIDAS - apresenta absorção de água, mínima de 0,5% e máxima de 6%   churrasqueias, lareiras, mármore e granitos até 60x60cm   Pisos/Paredes			



MASSA PRONTA

É uma mistura homogênea de cimento, agregados e aditivos especiais. Classificação ABNT-NBR 13281/2023. Argamassa adequada para assentamento de blocos para alvenaria de vedação e revestimentos de parede. \*Em caso de revestimento de parede (reboco) a superfície deverá estar chapiscada e isenta de poeira.

	Assentamento de blocos de alvenaria de vedação		Áreas internas e externas
	Blocos de concreto cerâmico, silício-calcário e tijolos comuns		Todas as áreas devem ser chapiscadas
<b>VALIDADE</b> 365 dias a contar da data de fabricação.		<b>COR</b> Cinza	<b>PESO</b> 20Kg
<b>INDICAÇÕES</b> Blocos de concreto, cerâmico, sílico-calcário e tijolos comuns   Revestimentos de parede			



CONCRETO FÁCIL

Indicado para grauteamento é uma mistura homogênea de cimento, agregados minerais, pedriscos e aditivos químicos não tóxicos.

	Preenchimento de pilares e canaletas de alvenaria, cintas, vergas e contravergas		Ancoragem de chumbadores
	Pequenos reparos em pisos de concreto		Aditivos químicos não-tóxicos
<b>VALIDADE</b> 365 dias a contar da data de fabricação.		<b>COR</b> Cinza	<b>PESO</b> 20Kg
<b>INDICAÇÕES</b> Alvenaria estrutural   Pequenos reparos em piso de concreto   Preenchimento de pilares e canaletas de alvenaria   Preenchimento de cintas, vergas e contra vergas   Ancoragem de chumbadores			

OBS.: Produtos de Primeira Linha e certificados, as embalagens contêm 03 camadas (papel, plásticos, papel), para maior qualidade e durabilidade, mesmo assim, devem ser armazenados em: lugar sem umidade, seco e protegido do Sol. Para uso adequado, siga as orientações das Embalagens.

# Linha Tema HD

Produto: Todos da LINHA TEMA HD

Tamanho: 32 x 58


Qtd na caixa: 01 peça

Qtd de peças por cx.: 01


PEI: 3

Uso: LA (parede) - Produto exclusivo para uso em paredes internas.

Acabamento: Brilhante



HD JESUS



HD SALMO 91



HD N.S. de FÁTIMA



HD N.S. de APARECIDA



HD SANTA CEIA

Obs.: Imagens ilustrativas.

Produtos de uso externo ou com Resistência ao Escorregamento, **NÃO** recomendamos utilizar os pisos cerâmicos em calçadas externas (passeio público), em área de piscina ou em rampas (independentemente de sua inclinação), pois pode causar o risco de escorregamentos. Para o entorno de piscinas, recomenda-se o uso de pedra, madeira ou concreto.

Antes de acentar, leia atentamente as recomendações contidas nas caixas, verifique se o produto comprado é adequado ao local a ser acentado, obedeça o espaçamento entre as peças, conforme orientado pelo fabricante.

*Sanitária Jundiaí*

Av. Clemente Rosa, 1233 - Jd. Nogueira - Jundiaí - SP  
Fone: (11) 4526 1966 - 4526 3512 - Cel. / Whatsapp: (11) 9 7054 2046  
E-mail: contato@sanitariajundiai.com.br - Site: www.sanitariajundiai.com.br

# Sanitária Jundiaí

**Sanitária Jundiaí Materiais de Acabamento Ltda EPP**

**Av. Clemente Rosa, 1233 - Jd. Nogueira - Jundiaí - SP**

**Fone: (11) 4526 1966**

**Whatsapp: (11) 9 7054 2046**

**Site: [www.sanitariajundiai.com.br](http://www.sanitariajundiai.com.br)**

**E-mail: [contato@sanitariajundiai.com.br](mailto:contato@sanitariajundiai.com.br)**

**Obs.: Imagens ilustrativas.**

Produtos de uso externo ou com Resistência ao Escorregamento, **NÃO** recomendamos utilizar os pisos cerâmicos em calçadas externas (passeio público), em área de piscina ou em rampas (independentemente de sua inclinação), pois pode causar o risco de escorregamentos. Para o entorno de piscinas, recomenda-se o uso de pedra, madeira ou concreto.

Antes de acentar, leia atentamente as recomendações contidas nas caixas, verifique se o produto comprado é adequado ao local a ser acentado, obedeça o espaçamento entre as peças, conforme orientado pelo fabricante.

*Sanitária Jundiaí*

Av. Clemente Rosa, 1233 - Jd. Nogueira - Jundiaí - SP  
Fone: (11) 4526 1966 - 4526 3512 - Cel. / Whatsapp: (11) 9 7054 2046  
E-mail: [contato@sanitariajundiai.com.br](mailto:contato@sanitariajundiai.com.br) - Site: [www.sanitariajundiai.com.br](http://www.sanitariajundiai.com.br)

